

## Akutní karta – stimulační sál

<b>Jméno</b>				<b>Datum</b>		<b>TK</b>	
<b>Rodné číslo</b>				<b>Čas</b>		<b>P</b>	
						<b>SpO2</b>	
<b>Výkony</b>		<b>Typy stimulace</b>		<b>Vstupy</b>		<b>Umístění neutrální elektrody</b>	
Implantae Reimplantace Repozice elektrody Dočasná stimulace Chirurgická revize		VVI AAI DDD	VVIR AAIR DDDR	v.cephalica sin. dex. v.subclavia sin. dex. v.femoralis sin. dex. v.jugularis sin. dex.		oblast stehna oblast břicha	
Elektrofyziol. vyšetření							
Radiofrekven. ablace							
<b>Premedikace</b>		<b>Lokální anestezie</b>		<b>Dezinfekce operačního pole</b>		<b>Šicí materiál</b>	
		Mesocain 1% Marcain 0,5%		Skinsept Betadine		Vicryl Mersilene Ethilon	
<b>Začátek výkonu</b>				<b>Medikace</b>			
<b>Čas</b>	<b>TK</b>	<b>P</b>	<b>SpO2</b>				
<b>Klidový režim</b>		<b>Komplikace</b>				<b>Příjem tekutin</b>	
						<b>Výdej tekutin</b>	
<b>Léky ordinoval lékař</b>		<b>Předání pacienta</b>				<b>Převzetí pacienta</b>	
<b>Sestra instrumentářka</b>		<b>Datum</b>					
<b>Sestra asistující</b>		<b>Čas</b>				<b>Doprovod lékaře ANO NE</b>	